



THALII ~ LE TRIO DE BLOUSES



JE T'AIME



UN PEU



BEAUCOUP



— DU 2 ANS AU 8 ANS —



*Je t'aime, un peu, beaucoup... Trois blouses en une.
Sur une même base, trois empiècements différents.
Pour un enfilage aisé, le dos est fendu et
se ferme avec un biais à nouer.*



AVANT DE COMMENCER

INTRODUCTION AUX PATRONS TÉLÉCHARGEABLES

Bonjour!

VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR VOTRE PATRON TÉLÉCHARGEABLE BLOUSETTE ROSE.

COMME VOUS AVEZ PU LE CONSTATER, VOTRE PDF COMPREND DEUX PARTIES: «À LIRE» ET «À IMPRIMER».

CES DEUX FICHIERS VOUS PERMETTENT DE MINIMISER LE NOMBRE D'IMPRESSIONS.

LA RUBRIQUE «À LIRE» POURRA AINSI ÊTRE IMPRIMÉE EN PARTIE, ENTIÈREMENT OU PAS DU TOUT; SELON VOS HABITUDES DE TRAVAIL.

N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS NE POURREZ TÉLÉCHARGER VOTRE PATRON QUE TROIS FOIS. SI CE N'EST PAS DÉJÀ FAIT, ENREGISTREZ-LE RAPIDEMENT SUR VOTRE ORDINATEUR.

AFIN DE PROFITER AU MIEUX DE VOTRE ACHAT ET DE VOTRE MOMENT COUTURE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS ET CONSEILS RÉPARTIS DANS CES PAGES.

Avant de vous lancer:

Un moment couture, c'est avant tout moment de détente. Prenez votre temps.

Profitez de chaque étape (même de celles qui sont plus ennuyeuses...) comme étant un moment pour vous. Mettez le cap sur votre réalisation finale et allez vers un travail bien fait dont vous serez fière.

Utilisation des produits et droits de propriété intellectuelle

L'UTILISATION DE NOS PATRONS EST RÉSERVÉE À NOS CLIENTS POUR UN USAGE STRICTEMENT PRIVÉ.

TOUTE REPRODUCTION ET TOUTE UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES EST INTERDITE.

VOTRE DROIT D'UTILISATION DES PRODUITS EST STRICTEMENT PERSONNEL, NON TRANSFÉRABLE ET NON CESSIBLE.

NOUS RESTONS SEUL ET UNIQUE PROPRIÉTAIRE NOTAMMENT DE TOUS LES MODÈLES DES PRODUITS, DES PHOTOS, DES ILLUSTRATIONS OU DES SCHÉMAS, ET AUTRES ÉLÉMENTS DU PRODUIT, AINSI QUE DES MARQUES, NOMS COMMERCIAUX, LOGOS, ETC. QUI Y SONT MENTIONNÉS.

EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT, VOUS NE POUVEZ LES COMMERCIALISER, CÉDER, DIFFUSER, DISTRIBUER, REPRODUIRE, PUBLIER SUR QUEL QUE SUPPORT QUE CE SOIT, MODIFIER, ADAPTER, DÉGRIFPER, IMITER, TRADUIRE, COPIER, EXPLOITER DE QUELLE QUE MANIÈRE QUE CE SOIT ET PAR QUI QUE CE SOIT, SANS NOTRE ACCORD PRÉALABLE ET ÉCRIT.

Mon travail est créatif. Il n'en est pas moins mon travail.

Je vous remercie donc de ne pas partager ce patron, le revendre ou le louer. De ne pas utiliser le modèle, le texte ou les schémas à des fins commerciales.

Vous avez donc le droit de coudre ce modèle pour le plaisir et de le porter fièrement.



PRESENTATION DU MODELE

DESCRIPTION, DESSIN TECHNIQUE ET PHOTOS

Présentation

CETTE CHASUBLE AMPLE À MANCHES LONGUES EST PARFAITE POUR LA GARDE-ROBE DES ÉCOLIÈRES.

THALII, C'EST UNE MÊME BASE ET TROIS DÉCLINAISONS D'EMPIÈCEMENTS.

POUR UN ENFILAGE AISÉ, LE HAUT DU DOS EST FENDU ET SE NOUE AVEC UN BIAIS À NOUER.





MENSURATIONS

CHOIX DE LA BONNE TAILLE

1. PRENEZ SOIGNEUSEMENT LES MENSURATIONS SUR LA PEAU NUE SANS AISANCE. N'OUBLIEZ PAS QU'ELLES PEUVENT CHANGER...
2. NE RETENEZ QUE LES MENSURATIONS NÉCESSAIRES. SOYONS LOGIQUE, INUTILE DE SE PRIVER D'UNE PETITE BLOUSE À CAUSE DU TOUR DE GENOU... INUTILE DE SE TRACASSER DE CE FAMEUX TOUR DE GENOU SI LE MODÈLE DU PANTALON EST LARGE... PAR CONTRE, POUR LE SLIM, IL FAUDRA EN TENIR COMPTE.
3. UTILISEZ LES INFOS VISUELLES. VOUS POUVEZ VOIR LE PORTÉ DE CHAQUE VÊTEMENT SUR LES PHOTOS.
4. METTEZ VOS NOTES EN PARALLÈLE AVEC LE TABLEAU. CHOISISSEZ LA PLUS GRANDE DES MENSURATIONS. (SELON VOS CONNAISSANCES SUR LE SUJET, VOUS POUVEZ ÉVENTUELLEMENT RETOUCHER LE PATRON AFIN D'OBTENIR UN COMPROMIS.)
5. POUR UN RÉSULTAT TAILLÉ SUR MESURE, FAITES UNE TOILE. MUNISSEZ-VOUS D'UN VIEUX DRAP OU D'UNE TOILE DE COTON À BAS PRIX POUR VOUS FAIRE UN PROTOTYPE. CELA PREND DU TEMPS, MAIS CELA VOUS GARANTIT UNE SÉANCE D'ESSAYAGE. POUR ALLER PLUS VITE, ÉLIMINEZ TOUTES LES FINITIONS TYPE SURFIL, OURLETS, BIAIS,... SIMPLIFIEZ LE VÊTEMENT AU MAXIMUM POUR NE COUPER ET COUDRE QUE CE QUI VOUS AIDERA À VISUALISER LE TOMBÉ DU MODÈLE. VOUS POURREZ, PAR LA SUITE, ADAPTER LE PATRON SELON LES MENSURATIONS.

Tableau de mensurations

	2 ANS	4 ANS	6 ANS	8 ANS				
STATURE	86CM	102CM	114CM	126CM				
TOUR DE POITRINE	52CM	56CM	60CM	64CM				



FOURNITURES

PRÉVOIR VOS ACHATS

POUR CE MODÈLE, IL VOUS FAUDRA UN TISSU ET UN BIAIS ASSORTI.

POUR QUE LE MODÈLE TOMBE AVEC SOUPLESSE, PRÉFÉREZ UN TISSU FIN ET SOUPLE TYPE BATISTE DE COTON, VISCOSE ET POURQUOI PAS, UN JERSEY FIN.

POUR UN TOMBÉ PLUS «TABLIER», VOUS POURREZ CHOISIR UN TISSU PLUS ÉPAIS COMME UNE BATISTE DE LIN, DE LA POPELINE OU UN SERGÉ FIN.

A CE TISSU PRINCIPAL, ASSORTISSEZ UN BIAIS. CONTRASTE, PAILLETES, CAMAÏEU,... VOTRE IMAGINATION FERA LA PARTICULARITÉ DE VOTRE BLOUSE.

A glisser dans votre sac à main, la liste de courses «Shop & Sew» est disponible sur le blog:

<http://blousetterose.wordpress.com/category/tuto>

Elle est gratuite et téléchargeable. Il ne vous reste qu'à l'imprimer et la compléter!

MATERIEL

	2 ANS	4 ANS	6 ANS	8 ANS
TISSU				
LAIZE 1,10M				
JE T'AIME	1M	1M	1,10M	1,20M
UN PEU	1,20M	1,20M	1,30M	1,40M
BEAUCOUP	1M	1M	1,10M	1,20M
BIAIS (AU MOINS 30MM DÉPLIÉ)				
JE T'AIME	1,20M			
UN PEU	50CM			
BEAUCOUP	1M			
BOUTONS				
UN PEU	1PC DE 2,5CM DE DIAMÈTRE			
BEAUCOUP	2PC DE 1CM DE DIAMÈTRE			
FILS ASSORTIS AUX TISSUS	*	*	*	*



PREPARATIFS AVANT DE COUDRE

Légende et abréviations

END/END : ENDROIT DU TISSU CONTRE ENDROIT DU TISSU

END/ENV : ENDROIT DU TISSU CONTRE ENVERS DU TISSU

ENV/ENV : ENVERS DU TISSU CONTRE ENVERS DU TISSU

ENDROIT TISSU

ENVERS TISSU

Coupe du tissu

AVANT DE COUPER VOTRE TISSU, IL EST PRÉFÉRABLE DE LE LAYER AFIN D'ÉVITER QUE VOTRE OUVRAGE NE RÉTRÉCISSE AU PREMIER LAVAGE... POUR CELA, SURFILEZ LES BORDS COUPÉS DU TISSU ET GLISSEZ-LE DANS VOTRE MACHINE RÉGLÉE SUR LE PROGRAMME ADAPTÉ À L'ÉTOFFE. UNE FOIS L'OUVRAGE COUSU, UTILISEZ LE MÊME PROGRAMME POUR SON ENTRETIEN.

* MARGES DE COUTURE

LES MARGES DE COUTURE NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PATRON.

- AJOUTEZ 1CM PARTOUT SAUF: 3CM AUX OURLETS ET RIEN AU COL DE JE T'AIME ET BEAUCOUP. (VOIR SCHÉMAS)

COUPER:

TISSU PLIÉ END/END.

1. HAUT DU DEVANT JE T'AIME: 1X EN DOUBLE

1. HAUT DU DEVANT UN PEU: 2X EN DOUBLE

1. HAUT DU DEVANT BEAUCOUP: 1X SUR LE PLI

2. HAUT DU DOS JE T'AIME ET

2. HAUT DU DOS BEAUCOUP: 1X EN DOUBLE


2. HAUT DU DOS UN PEU: 2X EN DOUBLE

3. MILIEU DU DEVANT: 1X SUR LE PLI DU TISSU

4. CÔTE DU DEVANT: 1X EN DOUBLE

5. BAS DU DOS: 1X SUR LE PLI


6. MANCHE: 1X EN DOUBLE



Surfil

LES BORDS COUPÉS D'UN TISSU S'EFFILOCHENT. IL EST D'USAGE DE SURFILER TOUS LES BORDS APPARENTS.
(SI VOTRE TISSU S'EFFILOCHE FACILEMENT, SURFILEZ TOUTES LES PIÈCES PAR CONFORT LORS DE L'ASSEMBLAGE.)

POUR CET OUVRAGE, SURFILEZ AU MINIMUM LES BORDS DESSINÉS EN ROUGE.



Entoilage

AUCUNE PIÈCE N'EST À ENTOILER POUR CE MODÈLE.





ASSEMBLAGE

PAS À PAS DE MONTAGE

1. LE HAUT DE JE T'AIME:

- REPLIEZ LES MARGES DE COUTURE DE CHAQUE MILIEU DES DOS ENV/ENV.
- SURPIQUEZ- LES À 7,5MM DU BORD (SOIT 1/2 PIED).
- ASSEMBLEZ LES HAUTS DU DEVANT (1) AVEC LES HAUTS DU DOS (2) END/END. PIQUEZ LES ÉPAULES. ECARTÉZ LES COUTURE AU FER.






- POSEZ LE BIAIS: ÉPINGLEZ L'ENDROIT DU BIAIS DÉPLIÉ CONTRE L'ENVERS DU HAUT À PARTIR DU POINT "A" JUSQU'AU MILIEU DU DOS ET LAISSEZ DÉPASSER 25CM DE BIAIS. PIQUEZ SUR LE 1ER PLI.

FAITES DE MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ.

- REPORTEZ LES REPÈRES "A" ET "B" SUR LES BIAIS. ÉPINGLEZ LES 2 BIAIS ENSEMBLE END/END ET PIQUEZ SUR LE PLI DU MILIEU DES BIAIS DU POINT "A" AU POINT "B" EN DÉGAGEANT L'OUVRAGE.



- REPLIEZ 1CM ENV/ENV AUX EXTRÉMITÉS DES BIAIS DÉPASSANT. REPLIEZ ET RABATTEZ LES BIAIS SUR L'ENDROIT DU VÊTEMENT ET SURPIQUEZ À 2MM DU BORD. LES BIAIS SE TROUVENT AINSI PLIÉS ET PIQUÉS SUR LES 25CM DÉPASSANT.



1. LE HAUT DE UN PEU:


- COUPEZ 2 MORCEAUX DE BIAIS DE 25CM. REPLIEZ UNE EXTRÉMITÉ DE CHAQUE BIAIS ENV/ENV SUR 1CM. PLIEZ LES BIAIS POUR LES FERMER ET SURPIQUEZ-LES À 2MM DU BORD.

- ASSEMBLEZ LES HAUTS DU DEVANT (1) AVEC LES HAUTS DU DOS (2) END/END, DEUX PAR DEUX. PIQUEZ LES ÉPAULES. ECARTEZ LES COUTURES AU FER.




- ASSEMBLEZ LE CÔTÉ DROIT EN TISSU AVEC LE CÔTÉ DROIT EN DOUBLURE END/END. GLISSEZ UN MORCEAU DE BIAIS ENTRE LES DEUX ÉPAISSEURS DU DOS À 5MM DU COL. PIQUEZ LE MILIEU DU DOS, LE COL ET LA COURBE JUSQU'AU REPRÈRE "M'". CRANTEZ LES ANGLES COUSUS ET LES COURBES. RETOURNEZ, REPASSEZ ET SURPIQUEZ À 2MM DU BORD.

- FAITES DE MÊME AVEC LE CÔTÉ GAUCHE.




-FAITES UNE BOUTONNIÈRE DE 3CM SUR LE HAUT DE DROITE QUAND PORTÉ. COUSEZ LE GRAND BOUTON SUR L'AUTRE HAUT. CES DEUX PIÈCES DOIVENT ÊTRE BOUTONNÉES POUR LES ASSEMBLER AVEC LE BAS DU VÊTEMENT.




1. LE HAUT DE BEAUCOUP:

- REPLIEZ LES MILIEUX DES DOS ENV/ENV. SURPIQUER À 7,5MM DU BORD (SOIT, 1/2 PIED).
- FAITES LES PLIS SUR LE DEVANT: PLIEZ LE HAUT DU DEVANT (1) ENV/ENV SUR LA 1ÈRE LIGNE REPÈRE TRAITILLÉE. PIQUEZ SUR LA LIGNE REPÈRE PLEINE. FAITES DE MÊME POUR LES AUTRES PLIS. REPASSEZ LES PLIS VERS LE MILIEU DU VÊTEMENT.




- ASSEMBLEZ LES HAUTS DU DEVANT (1) AVEC LES HAUTS DU DOS (2) END/END. PIQUEZ LES ÉPAULES. ECARTÉZ LES COUTURES AU FER.
- POSEZ LE BIAIS POUR FINIR L'ENCOLURE EN LAISSANT DÉPASSER 25CM DE BIAIS DE CHAQUE CÔTÉ DANS LE DOS: ÉPINGLEZ L'ENDROIT DU BIAIS OUVERT CONTRE L'ENVERS DU HAUT TOUT LE LONG DU COL. PIQUEZ SUR LE 1ER PLI. REPLIEZ 1CM AUX EXTRÉMITÉS DU BIAIS ENV/ENV. REPIEZ ET RABATTEZ LE BIAIS SUR L'ENDROIT DU HAUT. SURPIQUEZ À 2MM DU BORD. LES BIAIS SE TROUVENT AINSI PLIÉS ET PIQUÉS SUR LES 25CM DÉPASSANT.
- COUSEZ 2 PETITS BOUTONS SUR LE MILIEU DU DEVANT (DÉCO).




2. LE BAS DU VÊTEMENT:

- PRÉPAREZ 2 FILS DE FRONCE DANS LE HAUT DE (3) ET DE (5).
- ASSEMBLEZ LES CÔTÉS DE (3) ET DE (4) END/END. PIQUEZ. ECARTÉZ LES COUTURES AU FER. SURPIQUEZ LES MARGES DE COUTURE OUVERTES AVEC UN FIL DE COULEUR CONTRASTÉE À 2MM DE CHAQUE CÔTÉ DE LA COUTURE.
- ASSEMBLEZ LE BAS DU DEVANT (3-4) ET LE BAS DU DOS DU BAS (5) END/END. PIQUEZ LES CÔTÉS.
- OURLEZ LE BAS DU VÊTEMENT EN PLIANT 1CM PUIS 2CM ENV/ENV. PIQUEZ À 1,5CM DU BORD.



3. LE HAUT ET LE BAS:

- ASSEMBLEZ LE HAUT ET LE BAS DU VÊTEMENT END/END, DVT/DVT ET DOS/DOS EN ALLANT DE L'EMMANCHURE À L'EMMANCHURE. LE MILIEU DU HAUT DU DEVANT (1) DOIT CORRESPONDRE AVEC LE MILIEU DE LA PIÈCE (3) ET LE MILIEU DU DOS AVEC LE MILIEU DE LA PIÈCE (5). FRONCEZ LE DOS ET LE MILIEU DU DEVANT POUR QUE LES LONGUEURS CORRESPONDENT AU HAUT. PIQUEZ. REPASSER LES MARGES DE COUTURE VERS LE BAS.



4. LES MANCHES:

- PIQUEZ LES CÔTÉS DES MANCHES END/END.
- ASSEMBLEZ LES MANCHES ET LE VÊTEMENT END/END. LE REPÈRE DE LA MANCHE CORRESPOND AVEC LA COUTURE DE L'ÉPAULE ET LE DEVANT DE LA MANCHE AVEC LE DEVANT DU VÊTEMENT. PIQUEZ.
- FAITES LES OURLETS DES POIGNETS COMME CELUI DU BAS DU VÊTEMENT.



A BIENTOT

PARTAGE DE RÉALISATIONS

BRAVO! SI VOUS LISEZ CES LIGNES, C'EST QUE VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE OUVRAGE.
IL NE VOUS RESTE QU'À VOUS Y GLISSER ET CHUCHOTER À QUI A DES OREILLES «C'EST MOI QUI L'AI FAIT!».
AVANT DE VOUS DIRE AU REVOIR, JE VOUS INVITE À PARTAGER NOS EXPÉRIENCES TEXTILES:

RENDEZ-VOUS SUR LE BLOG COLLECTIF POUR NOUS MONTRER VOS RÉALISATIONS ET NOUS FAIRE PART DE VOS IMPRESSIONS ET DE VOS IDÉES: [HTTP://FANBLEUDEROZE.CANALBLOG.COM](http://fanbleuderoze.canalblog.com)

RETROUVEZ BLOUSETTE ROSE SUR:

[BLOUSETTEROSE.WORDPRESS.COM](http://blousetterose.wordpress.com)

[INSTAGRAM.COM/BLOUSETTE_ROSE](https://www.instagram.com/blousette_rose)

[WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/BLOUSETTE-ROSE/188712404494983](https://www.facebook.com/pages/Blousette-Rose/188712404494983)



A bientôt pour un nouveau moment couture!

Thia