


Jagua - Le Sweat Tatoué

pas à pas de montage



le modèle



Un basic confortable de la garde-robe : Jagua le sweat-shirt.

- Manches longues raglan.
- Le dos est tatoué d'une broderie géométrique et décorative.

Ce modèle pour tous les jours est déclinable à souhait. A porter avec des accessoires féminins pour un look casual ou à assortir d'un jeans et des baskets pour les journées «sportives».



le tableau de mensurations

	34	36	38	40	42	44	46	48
stature	1,68m	1,68m	1,68m	1,68m	1,68m	1,68m	1,68m	1,68m
tour de poitrine	82cm	86cm	90cm	94cm	98cm	102cm	106cm	110cm
tour de bassin	90cm	94cm	98cm	102cm	106cm	110cm	114cm	118cm

* Le tour de taille se prend dans le creux de la cage thoracique, plus haut que le nombril.


* Le tour de bassin se prend au plus fort des fesses.

* La carrure dos se prend de l'aisselle à l'aisselle.

* Le tour du bras se prend au plus fort du biceps.

* La longueur des jambes se prend de la taille au sol.

* Le tour de cuisse se prend 10cm sous l'entre-jambe.





les fournitures

Pour ce modèle, il vous faudra un tissu tricoté pour qu'il soit extensible. Type : jersey, molleton, sweat-shirt ou toute autre maille.

Si vous souhaitez faire la broderie tatoo, choisissez également un fil contrasté par rapport au tissu.

Vous pourriez également choisir un bord-côte pour ourler le bas, les poignets et le col.

	34	36	38	40	42	44	46	48
Tissu si laize 1,40m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m
fil contrasté pour la broderie	*	*	*	*	*	*	*	*
fil pour tout coudre	*	*	*	*	*	*	*	*

légende et abréviations

End/end : endroit du tissu contre endroit du tissu

End/env : endroit du tissu contre envers du tissu

Env/env : envers du tissu contre envers du tissu

ENDROIT DU TISSU

EVERS DU TISSU





coupe du tissu

Avant de couper votre tissu, il est préférable de le laver afin d'éviter que votre ouvrage ne rétrécisse au premier lavage... Pour cela, surfilez les bords coupés du tissu et glissez-le dans votre machine réglée sur le programme adapté à l'étoffe. Une fois l'ouvrage cousu, utilisez le même programme pour son entretien.


Les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Pour ce modèle, ajoutez 1cm partout.

1. DEVANT : coupez 1x sur le pli
2. DOS : coupez 1x sur le pli
3. MANCHE : coupez 1x en double
4. COL : coupez 1x
5. POIGNET : coupez 1x en double
6. OURLET : coupez 1x en double





vue d'ensemble des pièces coupées




surfil

Les mailles ne s'effilochent pas. Il n'est pas nécessaire de surfiler les pièces.


pas à pas de montage

1. LA BRODERIE TATOO

- Epinglez le gabarit de la feuille en papier sur l'end du dos entre les repères "t".



- Piquez le dessin de la feuille à travers le papier et le jersey: la feuille se pique au point triple en une seule piqûre. Commencez par le repère rond de la ligne 1. Suivez l'ordre des lignes et pivotez dans les angles. Pour pivoter dans les angles, respectez le rythme du point triple: l'aiguille fait 2 points en avant et 1 point en arrière. Pivotez après le premier des deux points avant.



Parfois, vous devrez repasser sur des lignes déjà cousues.

Pour un joli résultat, pensez à relier vos extrémités ou intersections.


- Pour l'enlever, déchirez le papier entre les coutures. Une pince à épiler peut s'avérer utile...




2. ASSEMBLAGE DU SWEAT

- Faites les pinces dans le haut des manches: pliez le tissu end/end et alignez les deux lignes de la pince. Piquez en commençant par la partie large de la pince et en allant vers la pointe. Sortez du tissu sans faire de point d'arrêt. Coupez les fils en laissant 10cm. Nouez les fils à la main.

Recoupez les fils et les marges à 5mm de la couture. Ecartez les marges et la pointe au fer.




- Assemblez le devant des manches avec le devant du sweat end/end. Piquez le emmanchures. Ecartez les marges.






- Assemblez le dos des manches avec le dos du sweat end/end. Piquez les emmanchures. Ecartez les marges.




- Pliez les manches end/end pour assembler le devant du sweat avec le dos. Piquez les côtés du vêtement et des manches en pivotant dans l'angle.




3. LES OURLETS

- Assemblez les bandes d'ourlet end/end. Piquez les côtés. Ecartez les marges.
- Pliez les poignets et le col en 2 end/end pour former un cercle. Piquez les côtés. Ecartez les marges.







- Pliez chaque pièce en 2 env/env dans le sens de la longueur. Repassez pour marquer le pli.



- Assemblez chaque bande avec le vêtement end/end et côté ouvert avec les marges de couture. Les bandes de finition sont plus courtes que le vêtement. Donc, épinglez d'abord les coutures avec les coutures, puis les milieux avec les milieux et terminez en épinglant le reste tout en tirant légèrement sur les bandes pour les mettre à longueur avec le vêtement. Piquez le tour au point stretch (voir mode d'emploi de votre machine) en tirant légèrement sur le tissu pour qu'il n'y ait pas de plis.



- Rabattez les bandes de finition et repassez-les.
- Pour qu'elles tiennent en place, faites une surpiqûre à 2mm de la couture précédente.





Bravo !

Vous êtes arrivé au bout de votre ouvrage. Il ne vous reste qu'à vous y glisser ou à l'offrir et à chuchoter à qui a des oreilles « c'est moi qui l'ai fait ».

N'oubliez pas de nous montrer votre réalisation et de faire part de vos impressions et de vos idées sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags :

#patronjagua et #blousetterose

Retrouvez Blousette Rose sur :

Instagram



Facebook



Pinterest



Le livre :

L'Atelier couture de Blousette Rose

édition : www.creapassions.com



A bientôt!